

Piano Regolatore Generale 2006

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso



**Schede fabbricati non più funzionali
alla conduzione del fondo**

Il Sindaco

Il Responsabile U.T.C.

Il Segretario

Adozione: Del. C.C. n. 48 del 22.12.2003

Approvazione: Del. G.R.V. n. 120 del 24.01.2006

PROGETTISTI:

ing. Mario Garbino
arch. Vittorio Corà

*Elaborazione dati e realizzazione grafica "Sintesi Informatica"
largo Parolini, 131 – Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424521137 - fax 0424521037 - email: sintesi-inf@libero.it*

NOTA:

Le schede relative agli edifici n. 1, 2, 9, 10, 20, 38, 39, 44, 48, 55, 83 e 103 sono state stralciate dalla Regione in sede di approvazione della Variante al P.R.G. n. 3/2003 (vedi D.G.R.V. n. 120 del 24 gennaio 2006).

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Osteria di Monfenera

Edificio n. 3

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA




Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000

Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

- P.R.G. Vigente
- Variante n. 1/1999
- Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05
Mappale 96



05-2277-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 101 mq

Volume: 404 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Osteria di Monfenera

Edificio n. 4

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 124 - 120



05-0657-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 87 mq**Volume:** 309 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Oltre alla complessiva ristrutturazione del fabbricato principale è ammessa la ricostruzione della porzione crollata nel rispetto delle caratteristiche dimensionali preesistenti. Devono essere conservate le alberature di contorno.


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 5

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01

Mappale 28



01-0004-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 51 mq**Volume:** 154 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Recupero esclusivo dell'esistente.


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Edificio n. 6

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01
Mappale 212



01-0023-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1989 e il 2000
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 73 mq**Volume:** 439 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza turistica (seconde case)

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 7

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 41



05-0660-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 37 mq

Volume: 151 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 8

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 41



05-0661-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 19 mq**Volume:** 38 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 11

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 49



05-0665-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1946 e il 1967

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 72 mq

Volume: 290 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 12

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 58



05-0678-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1946 e il 1967

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 55 mq

Volume: 275 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Edificio n. 13

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 05

Mappale 63



05-0677-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 72 mq

Volume: 288 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Alcide De Gasperi

Edificio n. 14

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 12
Mappale 547



12-1597-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 23 mq

Volume: 71 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

accessorio alla residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Ricostruzione con materiali tradizionali.


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 15

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06

Mappale 203 - 283



06-0701-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 74 mq

Volume: 300 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Edificio n. 16

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06

Mappale 49



06-0700-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 48 mq

Volume: 242 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Generale Angelica

Edificio n. 17

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 11

Mappale 29



11-1390-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 83 mq

Volume: 0 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Oltre alla complessiva ristrutturazione del corpo principale è consentita la ricostruzione della porzione crollata nel rispetto delle caratteristiche dimensionali preesistenti.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Generale Angelica

Edificio n. 18

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06
Mappale 291



06-2279-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 40 mq**Volume:** 163 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **3****4.3 Note - Prescrizioni**

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 19

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06

Mappale 41



06-5057-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 39 mq

Volume: 199 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Oltre alla complessiva ristrutturazione del corpo principale esistente è consentita la ricostruzione della porzione crollata nel rispetto delle caratteristiche dimensionali preesistenti da dimostrare con adeguata documentazione di analisi e/o fotografica.


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 21

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 11
Mappale 183



11-2305-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 106 mq

Volume: 534 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Generale Angelica

Edificio n. 22

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 11

Mappale 26



11-5055-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1989 e il 2000
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 16 mq

Volume: 33 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Granigo

Edificio n. 23

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastrale 1:2000

Foglio 12
Mappale 297



12-1593-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 68 mq**Volume:** 275 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Edificio n. 24

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13

Mappale 4 - 332



13-1633-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 41 mq

Volume: 165 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

L'intervento dovrà prevedere la ristrutturazione del garage adiacente il fabbricato principale e l'utilizzo di materiali consoni al contesto ambientale.


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 25

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06
Mappale 129



06-0704-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 62 mq

Volume: 249 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Generale Angelica

Edificio n. 26

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06
Mappale 117



06-2282-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 39 mq

Volume: 119 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Dei Cate

Edificio n. 27

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 06

Mappale 88



06-2281-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 134 mq

Volume: 672 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Oram

Edificio n. 28

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 15



07-0714-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 52 mq**Volume:** 209 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Oram

Edificio n. 29

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07
Mappale 133



07-2283-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 67 mq**Volume:** 203 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Oram

Edificio n. 30

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 29



07-2284-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 112 mq

Volume: 562 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Le Tombe

Edificio n. 31

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01

Mappale 50



01-0009-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1946 e il 1967

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 141 mq

Volume: 705 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Solo recupero dell'esistente anche con possibilità di finalità agroturistiche.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Le Tombe

Edificio n. 32

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01
Mappale 231



01-0008-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	buona
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 39 mq

Volume: 79 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Solo recupero dell'esistente anche con possibilità di finalità agroturistiche.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: La Costa

Edificio n. 33

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01
Mappale 149



01-0013-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 88 mq**Volume:** 352 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: La Costa

Edificio n. 34

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 01

Mappale 74



01-0011-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 104 mq**Volume:** 417 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Pecol Fontana

Edificio n. 35

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 02

Mappale 24



02-2239-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	scadente
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 51 mq

Volume: 102 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Pecol dell'Orso

Edificio n. 36

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 02

Mappale 8



02-0029-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 47 mq

Volume: 188 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Alcide De Gasperi

Edificio n. 37

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 438



13-1719-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 20 mq**Volume:** 100 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: La Polona

Edificio n. 40

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03

Mappale 516 - 517



03-5072-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 40 mq

Volume: 80 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bastia

Edificio n. 41

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 61



07-5188-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 75 mq**Volume:** 0 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Pecoie

Edificio n. 42

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 276



08-0736-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 65 mq

Volume: 263 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **3****4.3 Note - Prescrizioni**

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Pecoie

Edificio n. 43

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08

Mappale 28



08-0738-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 62 mq

Volume: 248 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Monte Tomba

Edificio n. 45

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08

Mappale 53



08-0863-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 116 mq

Volume: 580 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla residenza è consentita l'attività agrituristica.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Alcide De Gasperi

Edificio n. 46

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 341



13-1720-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 49 mq

Volume: 245 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Virago Alto

Edificio n. 47

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13

Mappale 47



13-2306-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	buona

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 39 mq

Volume: 159 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 49

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 12
Mappale 127



12-1555-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 39 mq

Volume: 199 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla complessiva ristrutturazione del fabbricato principale è ammessa la ricostruzione della porzione crollata, da dimostrare con adeguata documentazione di analisi e/o fotografica, in allineamento all'esistente.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Virago Alto

Edificio n. 50

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13

Mappale 45



13-5000-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1946 e il 1967

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 17 mq

Volume: 87 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso


**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Virago Alto

Località: Le Rive

Edificio n. 51

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13

Mappale 48 - 312



13-1635-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 78 mq

Volume: 314 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **3**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 52

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 12
Mappale 156



12-5207-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 83 mq

Volume: 417 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 53

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 12
Mappale 169



12-1547-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 36 mq

Volume: 147 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

Oltre alla complessiva ristrutturazione della fabbricato principale esistente è consentita la ricostruzione delle porzioni crollate nel rispetto delle caratteristiche dimensionali preesistenti.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Strada Trattore

Edificio n. 54

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 123



08-2288-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 68 mq

Volume: 274 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Laste'

Edificio n. 56

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08

Mappale 74



08-0750-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 112 mq

Volume: 675 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bastia

Edificio n. 57

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 235



08-5184-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 19 mq**Volume:** 39 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Bastia

Edificio n. 58

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 310



08-5186-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1989 e il 2000
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 98 mq

Volume: 294 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Adeguamento tipologico.



08-0825-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 53 mq**Volume:** 213 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bastia

Edificio n. 60

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 312



08-0760-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** stalla
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 404 mq

Volume: 1.616 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

E' consentito il recupero di parte del volume ai fini residenziali per una volumetria non superiore a 1200 mc.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso


**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via San Giorgio

Località: San Giorgio

Edificio n. 61

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 72



07-0722-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 27 mq**Volume:** 55 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso


COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via San Giorgio

Località: San Giorgio

Edificio n. 62

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 72



07-0723-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** cattiva

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 10 mq

Volume: 21 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via San Giorgio

Edificio n. 63

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03

Mappale 47



03-0052-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	buona

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 103 mq

Volume: 623 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Fontana

Edificio n. 64

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03

Mappale 19



03-2245-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** ricovero montano
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	cattiva
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 38 mq

Volume: 155 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

La tettoia adiacente il fabbricato principale (se legittima) andrà demolita e ricostruita con materiali consoni al contesto ambientale.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Fontana

Edificio n. 65

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03

Mappale 35



03-0051-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 32 mq

Volume: 128 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Casarine

Edificio n. 66

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 02

Mappale 87



02-0032-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: ricovero montano

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 18 mq

Volume: 37 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Recupero dell'esistente legittimo con adeguamento tipologico.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Località: Brustolon

Edificio n. 67

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 02

Mappale 60



02-2242-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 39 mq**Volume:** 79 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 68

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 02
Mappale 169



02-0047-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1989 e il 2000

3.3 Condizioni fisiche generali: buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 52 mq

Volume: 209 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 69

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 04
Mappale 630



04-0207-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 54 mq

Volume: 162 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 70

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 04
Mappale 296



04-0205-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 62 mq

Volume: 187 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 71

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 04
Mappale 296



04-0206-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1946 e il 1967

3.3 Condizioni fisiche generali: buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 87 mq

Volume: 263 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Caldoie

Edificio n. 72

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03
Mappale 296



03-5094-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 41 mq**Volume:** 208 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 73

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03
Mappale 598



03-0104-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 229 mq**Volume:** 1.375 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Caldoie

Edificio n. 74

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 04

Mappale 7



04-0295-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 100 mq**Volume:** 602 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Caldoie

Edificio n. 75

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03
Mappale 346



03-0109-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 30 mq

Volume: 0 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Caldoie

Edificio n. 76

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 03

Mappale 95 - 261



03-0077-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 63 mq**Volume:** 252 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Vicolo Riva del Maio

Edificio n. 77

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastrale 1:2000

Foglio 03
Mappale 201



03-2255-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 145 mq**Volume:** 728 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Colabric

Edificio n. 78

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastrale 1:2000

Foglio 18
Mappale 409



18-5147-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 90 mq**Volume:** 495 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso


**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Castelcies

Località: Castelcies

Edificio n. 79

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 18

Mappale 122 - 123



18-2219-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** mista
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 146 mq

Volume: 293 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Castelcies

Edificio n. 80

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 245



17-2077-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 119 mq

Volume: 595 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Ristrutturazione con stessi materiali.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Castelcies

Edificio n. 81

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 237



17-2075-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 96 mq

Volume: 483 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla complessiva ristrutturazione del fabbricato esistente è consentito il recupero a fini residenziali anche delle porzioni rustiche a nord.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Castelcies

Edificio n. 82

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 413



17-2329-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 202 mq

Volume: 811 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

L'intervento dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni esistenti al fine di armonizzare il nuovo edificio con il contesto circostante.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Castelcies

Edificio n. 84

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 205



17-2084-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** residenza
- 3.2 Epoca di costruzione:** dopo il 2000
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	buona

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 101 mq

Volume: 610 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza collegata all'attività produttiva

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bellato

Edificio n. 85

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13

Mappale 469 - 315



13-6004-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** garage
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 85 mq**Volume:** 429 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Alcide De Gasperi

Edificio n. 86

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 493



13-1747-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 50 mq**Volume:** 254 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Castelcies

Edificio n. 87

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 339



17-2067-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 77 mq

Volume: 308 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla ristrutturazione complessiva del fabbricato principale è consentito il recupero a fini residenziali anche delle due porzioni rustiche parzialmente crollate nel rispetto delle volumetrie preesistenti da dimostrare con adeguata documentazione di analisi e/o fotografica.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Virago Basso

Edificio n. 88

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 515



13-5007-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 64 mq**Volume:** 194 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Santa Fosca

Edificio n. 89

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000

Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 310



13-1793-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 63 mq**Volume:** 253 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **3****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Virago Basso

Edificio n. 90

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 13
Mappale 481



13-1723-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 70 mq**Volume:** 353 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **3****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Castelcies

Edificio n. 91

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 546



17-2221-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 97 mq

Volume: 389 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

L'intervento dovrà prevedere la ricomposizione dei volumi esistenti al fine di armonizzare il nuovo edificio con il contesto circostante.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Castelcies

Edificio n. 92

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 17
Mappale 174



17-2069-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: buona

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 35 mq

Volume: 177 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Decumana

Edificio n. 93

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 10
Mappale 471



10-1379-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** altro
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 50 mq**Volume:** 100 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Monte Ortigara

Edificio n. 94

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 10

Mappale 59 - 322



10-1277-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** residenza
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	buona
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 95 mq

Volume: 384 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Colli

Edificio n. 95

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 16
Mappale 204



16-1963-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 85 mq

Volume: 342 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO

4.1 Destinazione d'uso

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla complessiva ristrutturazione del fabbricato è consentito il recupero a fini residenziali, e/o accessori alla residenza, della porzione rustica esistente sul lato est.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Via Spineda

Edificio n. 96

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 09
Mappale 569



09-5261-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1968 e il 1988
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** buona

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	buona
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 29 mq**Volume:** 59 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--


COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85

Edificio n. 97

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 15
Mappale 104



15-1895-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	cattiva
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 99 mq

Volume: 477 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

L'intervento dovrà portare ad un complessivo recupero a fini residenziali del fabbricato esistente e dei volumi accessori nel rispetto della tipologia originaria.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Giovanni Pascoli

Edificio n. 98

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000

Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 15

Mappale 89



15-1898-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE**3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo**3.2 Epoca di costruzione:** prima del 1918**3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 74 mq**Volume:** 299 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Colli

Edificio n. 99

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 16
Mappale 349



16-1964-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1946 e il 1967
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** discreta

Strutture verticali	buona
Strutture orizzontali	discreta
Copertura	discreta
Finiture	discreta

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 35 mq

Volume: 177 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammessoGrado di protezione **4****4.3 Note - Prescrizioni**

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Giovanni Pascoli

Edificio n. 100

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 15

Mappale 98



15-1894-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 190 mq

Volume: 1.140 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre al recupero a fini residenziali è ammesso il riutilizzo a fini agrituristici.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Giovanni Pascoli

Edificio n. 101

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 15
Mappale 127



15-2325-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: allevamento industriale

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1968 e il 1988

3.3 Condizioni fisiche generali: cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	pessima
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 1.219 mq

Volume: 3.657 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

E' consentito il recupero di parte del volume ai fini residenziali per una volumetria non superiore a 1200 mc e nel rispetto della tipologia tipica dell'edilizia rurale.

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Giovanni Pascoli

Edificio n. 102

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 15
Mappale 130



15-1896-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: residenza collegata all'attività produttiva primaria

3.2 Epoca di costruzione: tra il 1919 e il 1945

3.3 Condizioni fisiche generali: cattiva

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	cattiva
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 65 mq

Volume: 327 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Località: Costalunga

Edificio n. 104

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 16
Mappale 592



16-1973-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	scadente
Strutture orizzontali	cattiva
Copertura	scadente
Finiture	scadente

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 49 mq

Volume: 197 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Colli

Edificio n. 105

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 2

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 16
Mappale 358



16-5135-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

- 3.1 Destinazione d'uso prevalente:** annesso agricolo
- 3.2 Epoca di costruzione:** tra il 1919 e il 1945
- 3.3 Condizioni fisiche generali:** scadente

Strutture verticali	discreta
Strutture orizzontali	scadente
Copertura	scadente
Finiture	cattiva

3.4 Consistenza edilizia indicativa**Superficie coperta:** 20 mq**Volume:** 80 mc**4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO****4.1 Destinazione d'uso**

residenza

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione

4**4.3 Note - Prescrizioni**

--

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA


Provincia di Treviso

**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bastia

Edificio n. 106

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O. E 1

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 07

Mappale 92



07-0719-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	pessima
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 98 mq

Volume: 395 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla complessiva ristrutturazione della porzione esistente e' consentita la ricostruzione di quelle crollate nel rispetto delle caratteristiche originarie previa presentazione di idonea documentazione di analisi e/o fotografica attestante l'originaria consistenza

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso


**COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIU' FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE
DEL FONDO - art. 4 L.R. 24/85**

Via Bastia

Località: Pecole

Edificio n. 107

1. INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA



Estratto P.R.G. su base C.T.R.N. 1:5000


Z.T.O.

Edificio individuato da:

P.R.G. Vigente

Variante n. 1/1999

Variante n. 3/2003



Estratto catastale 1:2000

Foglio 08
Mappale 483



08-5052-01.jpg

3. DESCRIZIONE IMMOBILE

3.1 Destinazione d'uso prevalente: annesso agricolo

3.2 Epoca di costruzione: prima del 1918

3.3 Condizioni fisiche generali: pessima

Strutture verticali	pessima
Strutture orizzontali	pessima
Copertura	pessima
Finiture	pessima

3.4 Consistenza edilizia indicativa

Superficie coperta: 58 mq

Volume: 150 mc

4. INDICAZIONI PER IL RECUPERO**4.1 Destinazione d'uso**

residenza temporanea

4.2 Intervento ammesso

Grado di protezione **4**

4.3 Note - Prescrizioni

Oltre alla complessiva ristrutturazione della porzione esistente e' consentita la ricostruzione di quelle crollate nel rispetto delle caratteristiche originarie previa presentazione di idonea documentazione di analisi e/o fotografica attestante l'originaria consistenza